

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez BUDROMEX RADOM Sp. z o.o., ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła betoniarskiego oraz składu materiałów sypkich” na działce oznaczonej nr ewid. 1133/1 w obrębie geodezyjnym Młodocin Większy, gm. Wolanów, powiat radomski.

orzekam

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła betoniarskiego oraz składu materiałów sypkich” na działce oznaczonej nr ewid. 1133/1 w obrębie geodezyjnym Młodocin Większy, gm. Wolanów, powiat radomski.**
- II. Określam istotne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 - 1) Przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 - 2) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - 3) Obsługę komunikacyjną oraz pracę zakładu prowadzić wyłącznie w porze dnia.
 - 4) Do wykonania robót budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 - 5) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 6) Miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.
 - 7) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np.: wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 - 8) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.

- 9) Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 10) Wodę na cele socjalno-bytowe i technologiczne pobierać z własnej studni głębinowej, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
- 11) Wodę, pochodzącą z mycia urządzeń do produkcji betonu, kierować do szczelnego zbiornika sedymentacyjnego recyklera, a następnie po oddzieleniu części stałych z wody, kierować do procesu technologicznego, tworząc obieg zamknięty, a części stałe zwrócić do magazynu kruszywa.
- 12) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba), a następnie wywozić przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków, nie dopuścić do przepełnienia zbiorników.
- 13) Wody opadowe i roztopowe odprowadzać, poprzez system kanalizacji grawitacyjnej, do szczelnego zbiornika odparowującego, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a z pozostałych terenów odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone.
- 14) Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
- 15) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
- 16) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
- 17) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
- 18) Wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych; odwodnienie wykopów wykonać poprzez wykonanie rowów drenarskich oraz zainstalowanie pomp.
- 19) Masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom.
- 20) Zbiornik na paliwo posadowić na szczelnej utwardzonej powierzchni, uniemożliwiającej infiltrację zanieczyszczeń do środowiska.
- 21) Stosować zabezpieczenia dotyczące szczelności zbiornika np. zastosowanie zbiornika dwupłaszczowego z elektronicznym monitoringiem szczelności, zastosowanie sondy do sygnalizacji nieszczelności zbiornika.
- 22) Stosować zabezpieczenia w celu uniknięcia wystąpienia awarii skutkującej rozlewem oleju napędowego np. zawór bezpieczeństwa.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

BUDROMEX RADOM Sp. z o.o., ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom wnioskiem z dnia 14.03.2025r. wystąpiła o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ustawy ooś do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia zwaną dalej „KIP”,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- mapę w postaci elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a, pkt 1.

Stosownie do zapisów art. 71 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikacja ww. przedsięwzięć następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm., dalej „rozporządzenie ooś”). Planowane przedsięwzięcie na podstawie rozporządzenia ooś kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) i c) - instalacje do naziemnego magazynowania:

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie, na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Wolanów, zwany dalej „organem”. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w analizowanym przypadku następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Krąg stron przedmiotowego postępowania został ustalony w oparciu o przepis art. 74 ust. 3 a ustawy ooś. Zgodnie z art. 74 ust. 3 a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowanie ma przepis art. 49 K.p.a. Przepis ten stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Obwieszczenia skierowane do stron postępowania zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl w dziale ochrona środowisko — decyzje o środowisku.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie postępowania, przed wydaniem decyzji rozstrzygającej w sprawie, organ mając na względzie obowiązki płynące z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 § 1 K.p.a.), obwieszczeniem z dnia 23.05.2025r., poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do jego treści. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wolanów, oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolanów. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała w tym zakresie ze swoich uprawnień procesowych.

W toku postępowania organ prowadzący postępowanie ustalił, że dla terenu objętego inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolanów są to obszary przeznaczone pod tereny produkcji, przetwórstwa i hurtowni.

W myśl art. 59 ust. 1 ustawy ooś przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś.

Mając na względzie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, organ pismem z dnia 26.03.2025r. wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej „RDOŚ w Warszawie”),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu (dalej „PPIS w Radomiu”),
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej „DZZ w Radomiu”)

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

PPIS w Radomiu opinią z dnia 08.04.2025r. znak: ZNS.9022.5.37.2025 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i opracowanie raportu w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ustawy ooś.

RDOŚ w Warszawie postanowieniem z dnia 19.05.2025r. znak: WOOŚ-I.4220.380.2025.JC.2 wraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i równocześnie wskazał warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (istotne warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w sentencji decyzji).

DZZ w Radomiu pismem znak: WR.ZZŚ.4901.101.2025.AN z dnia 08.04.2025r. wraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując również warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (istotne warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w sentencji decyzji).

W celu wydania stosownego rozstrzygnięcia, organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej i wnikliwej analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego, tj.: wniosku, mapy ewidencyjnej, mapy z zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz wypisów z ewidencji gruntów. W rozstrzygnięciu organ uwzględnił opinie organów opiniujących.

Organ uznał, że informacje zawarte w KIP są wystarczające do dokonania oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 62a ustawy ooś karta

informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe dane informacyjne o planowanym przedsięwzięciu umożliwiające analizę kryteriów o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W związku z powyższym organ podejmując rozstrzygnięcie orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, w myśl art. 84 ust.1a ustawy ooś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiedzkich.

Następnie, mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Wójt Gminy Wolanów w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawarł informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym stwierdza, że w niniejszej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu węzła betoniarskiego na działce nr ewid. 1133/1, obręb Młodocin Większy, gmina Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Powierzchnia całej nieruchomości (działki 1133/1) wynosi 1,3670 ha. Pod planowane przedsięwzięcie będzie przeznaczona 9910 m², w tym.

- powierzchnia utwardzone (projektowane drogi wewnętrzne i place utwardzone, boksy kruszywa, zbiornik na wodę deszczową, powierzchnie pod węzłem betoniarskim) - 7170 m²
- powierzchnia zabudowy budynku socjalnego - 40 m²
- tereny biologicznie czynne – 2700 m²

Suma powierzchni terenu planowanego pod przedsięwzięcie - 9910 m².

Na rozpatrywanym terenie występują obecnie tereny niezagospodarowane, czynne biologicznie.

W instalacji będzie wytwarzany beton towarowy, drogowy oraz mieszanki betonowe w szerokim zakresie klas betonu, wykonane z komponentów tj piasku, kruszyw, oraz materiałów naturalnych pochodzenia antropologicznego, cementu, dodatków, wody. Wnioskodawca specjalizuje się w robotach związanych z budową dróg i z tego tytułu w instalacji będzie wytwarzany głównie tzw. beton suchy, przygotowywany z minimalną zawartością wody, a do odbiorców będzie dostarczany na skrzyni ładunkowej wywrotki, zabezpieczonej plandeką. Praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, przez 6 dni w tygodniu. Ponadto wykonany zostanie zbiornik-recykler wody technologicznej tj. zbiornik sedymentacyjny.

Produkcja betonu odbywać się będzie w obiegu zamkniętym wody, cementu i kruszywa. Zespół magazynowania obejmuje boksy kruszywa, 2 silosy cementu oraz dozownik dodatków chemicznych wyposażony w układ odważania, zbiorniki, pompy dozujące. Elementy wytwórni betonu, są to gotowe urządzenia w pełni zautomatyzowane, wyposażone w specjalistyczne instalacje komputerowe i sterowania, spełniające wymagania normy i atesty. Sterowanie instalacją wytwórni odbywa się automatycznie lub manualnie (dozowanie, odważanie, mieszanie, załadunek).

Dostawy kruszywa (piasku i żwiru) następować będzie samochodami ciężarowymi. Dostarczone samochodami kruszywo różnej granulacji będzie umieszczane w oddzielnych boksach na kruszywo, skąd ładowarką poprzez lej zasypowy i transporter taśmowy zabudowany podawane do zasobników kruszywa w węźle betoniarskim. Cement dostarczany będzie na teren wytwórni samochodami cysternami, z których za pomocą instalacji sprężonego powietrza zainstalowanej na autocysternie, będzie przeładowywany do 2 silosów magazynowych. Woda na cele socjalne i technologiczne będzie pobierana z własnej studni, którą wnioskodawca zamierza wybudować po uzyskaniu stosownych zgód. W instalacji wytwarzany będzie beton towarowy- suchy, mieszanki związane spoiwami oraz mieszanki nie związane spoiwami. Jednym z elementów nowej linii technologicznej będą 2 silosy do magazynowania cementu ($60 \text{ m}^3 \times 2 \text{ szt.}$) z samoczyszczącym się systemem filtrującym. Dodatkowo na rozpatrywanym terenie wnioskodawca zamierza zlokalizować na potrzeby zasilania agregatu prądotwórczego jeden zbiornik na paliwo-olej napędowy o pojemności 5 m^3 .

Na terenie przedsięwzięcia brak infrastruktury w postaci przyłącza energetycznego, wodno-ściekowego i gazowego. Bezpośrednie sąsiedztwo omawianego terenu stanowią:

- od strony wschodniej - tereny nieużytków i użytków rolnych, dalej droga krajowa nr 7.
- od strony południowej - tereny zalesione oraz tereny nieużytków i użytków rolnych.
- od strony zachodniej - tereny nieużytków i użytków rolnych, tereny przemysłowe (Ba)
- od strony północnej - linia kolejowa, dalej tereny nieużytków i użytków rolnych.

Maksymalna roczna katalogowa produkcja betonu dla zakładanego węzła betoniarskiego, przy ciężarze objętościowym 2400 kg/m^3 , wyniesie: $300 \text{ m}^3/\text{dobę} \times 300 \text{ dni} = 90\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Wytwórnia betonu będzie pracować w cyklu 16 h/ dobę przez 6 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku.

- b) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W sąsiedztwie inwestycji nie ma obiektów o podobnych charakterze. Obecnie nie jest prowadzona żadna inna inwestycja na przedmiotowym terenie i w zasięgu oddziaływania. Oddziaływanie przedsięwzięcia, które może prowadzić do skumulowanych oddziaływań to przede wszystkim emisja zanieczyszczeń pochodząca ze spalania paliw w środkach transportu, emisja z przeładunku surowców do produkcji.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, które może prowadzić do skumulowanych oddziaływań to przede wszystkim:

- emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu z planowanego do realizacji węzła betoniarskiego;
- emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu pochodzącą ze środków transportu obsługującego instalację;
- emisja niezorganizowana pyłu ze składowania i przeładunku kruszyw.

Z wykonanych obliczeń wynika, że skumulowane oddziaływanie na środowisko z planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości dla środowiska poza terenem będącym we władaniu inwestora.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowana infrastruktura (wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego), zorganizowany sposób dostarczania wody i odprowadzania ścieków (w tym wód opadowych), emisje do środowiska na poziomie nieprzekraczającym obowiązujących standardów w tym samochody spełniające wymagania emisji spalin tzw. EURO 1-6 i planowane działania inwestycyjne gwarantują właściwą ochronę interesów osób trzecich. Z KIP wynika, że technologia, która zostanie zastosowana w zakładzie będzie spełniać wymagania efektywnego wykorzystywania energii, zapewnienia racjonalnego zużycia wody i

innych surowców oraz materiałów i paliw. Teren przedsięwzięcia sąsiaduje bezpośrednio z linią kolejową Radom-Tomaszów Mazowiecki.

Oddziaływanie skumulowane na etapie realizacji inwestycji wiązać się będzie przede wszystkim z chwilowym zwiększonym ruchem pojazdów ciężkich dowożących sprzęt, materiały na teren przedsięwzięcia, co z kolei może przyczynić się do zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu. Ponadto prowadzone prace budowlane przyczynią się do chwilowego zwiększenia hałasu i nieorganizowanej emisji zanieczyszczeń głównie pyłu. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Produkcja betonu odbywać się będzie w obiegu zamkniętym wody, cementu i kruszywa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewidywane wykorzystywane będą następujące surowce i paliwa: cement, kruszywo (piasek, żwir), woda, olej napędowy, energia elektryczna. Wszystkie ww. materiały i komponenty wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami. Zarówno na etapie budowy jak i realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu wykorzystywanych surowców i materiałów na środowisko. W czasie realizacji inwestycji woda wykorzystana będzie z własnego ujęcia (studni), które inwestor zamierza wybudować po uzyskaniu stosownych zgód. Woda używana będzie również do celów socjalno-bytowych przez pracowników. Ilość zużywanej wody oraz powstających ścieków socjalno-bytowych będzie uzależniona od wykonawcy robót (ilość osób zatrudnionych).

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia, można scharakteryzować jako krótkotrwałe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wyłącznie wokół realizowanej inwestycji. Stwierdza się brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wpływu na odległości przekraczające kilkadziesiąt metrów w czasie realizacji przedsięwzięcia. Zasadniczą część planowanej inwestycji będzie polegała na wykonaniu prac ziemnych oraz budowlano-montażowych.

Zakres prac ziemnych ograniczy się do terenu działki Inwestora i planowanej budowy. Roboty ziemne prowadzone będą za pomocą koparek, mechanicznych spycharko-ładowarek przedsiębiornych oraz podsiębiernych, samochodów ciężarowych.

Prace montażowe polegać będą na połączeniu systemowych podzespołów węzła betoniarskiego w skład którego wchodzi: zasobnik załadunkowy na kruszywa, taśmociąg załadunkowy kruszyw, zsyp, zasobnik warzący cementu, zasobnik warzący wody, taśmociąg, mieszalnik, lej rozładunkowy, kabina sterownicza itp. – prace montażowe przy ustawianiu i wznoszeniu silosów. Elementy węzła transportowane będą samochodami i zestawiane z wykorzystaniem dźwigu.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy w trakcie ruchu, przywożące materiały na budowę - samochody ciężarowe oraz praca maszyn budowlanych. Należy zastosować rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza w sposób następujący:

- stosowanie wyłącznie samochodów i maszyn w dobrym stanie technicznym,
- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym,
- ograniczanie czasu pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,
- utrzymanie w czystości terenu inwestycji.

- uszczelnienie i kontrolowanie ewentualnych wycieków paliwa i olejów,
- ograniczenie terenu budowy do niezbędnego minimum,
- używanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej związany z poruszaniem się pojazdów mechanicznych, głównie samochodów ciężarowych wykorzystywanych podczas dostaw materiałów budowlanych, ale także maszyn i sprzętu budowlanego (koparki, samochód gruszką do betonu, samochód ciężarowy itp.). Są to typowe maszyny i urządzenia budowlane – ich poziom hałasu generowany podczas pracy waha się od 70 do 110 dB. Nie przewiduje się jednak stosowania dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających poziom hałasu ze względu na krótkotrwałą uciążliwość. Zaleca się, aby prace hałasotwórcze związane z realizacją inwestycji wykonywane były w godz. 8.00 – 20.00. Należy zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń oraz o ich właściwe wykorzystywanie. Pojazdy i urządzenia w miarę możliwości nie powinny być nadmiernie obciążane lub pracować bez potrzeby na jałowym biegu. Oddziaływanie to będzie miało również charakter przejściowy i krótkotrwały – do czasu zakończenia prac budowlanych.

Materiały budowlane będą magazynowane na terenie budowy na wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Materiały budowlane będą magazynowane również w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem się np. przykryte plandeką. Na terenie budowy nie będzie odbywała się naprawa czy konserwacja sprzętu budowlanego, wszelkie naprawy będą odbywały się w specjalistycznych warsztatach i stacjach obsługi. Gospodarka odpadami związana z analizowaną inwestycją zostanie uregulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W czasie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić również emisja niezorganizowana w wyniku unoszenia pyłu z dróg służących jako dojazd do miejsca inwestycji na skutek ruchu pojazdów. Sytuacja ta może pojawić się głównie w okresach długotrwałej suszy. Wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń w procesie budowy przedsięwzięcia jest niemożliwe do osiągnięcia. W związku z powyższym należy zastosować rozwiązania technologiczne i organizacyjne chroniące przed nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W czasie wykonywania prac budowlano-instalacyjnych źródłem emisji drgań mechanicznych będą głównie samochody ciężarowe oraz maszyny i urządzenia służące do montażu instalacji. Największy możliwy zasięg oddziaływania drgań (od 10 do 60 m) posiadają urządzenia zagęszczające: walce wibracyjne i zagęszczarki. Oddziaływanie wibroakustyczne na etapie budowy nie spowoduje negatywnych oddziaływań na pobliskie tereny.

- e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z przedłożoną dokumentacją zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji substancji w ilościach, które mogłyby mieć wpływ na klimat, nie występuje zatem konieczność stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających jego oddziaływanie na klimat.

- f) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko:

Realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów powstających przy wszelkiego rodzaju pracach na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Ilość odpadów wytworzonych w czasie budowy jest trudna do oszacowania i będą to głównie papier tektura, opakowania tworzyw sztucznych, opakowania metalowe, żelazo i stal, zmieszane odpady z budowy i remontów jak również opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Na etapie eksploatacji będą to przede wszystkim:

- inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;
- mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych;
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
- opakowania z tworzyw sztucznych;
- opakowania z papieru i tektury.

Powstające odpady gromadzone będą selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i kontenerach i przekazywane do odbioru specjalistycznym firmom.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, grunty zmeliorowane, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

b) obszary wybrzeży oraz środowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie i leśne:

W zasięgu inwestycji nie występują obszary górskie i leśne.

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie umiejscowione jest poza granicami stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 17,2 km — specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław PLH1 40015. Nieruchomość, na której planowane jest przedsięwzięcie jest obecnie niezagospodarowana. W trakcie realizacji

inwestycji zostaną przekształcone tereny użytkowane rolniczo, typowe ekosystemy przekształcone antropogenicznie. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów.

Inwestycja nie znajduje się ani w obszarze Natura 2000, ani w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000. Zakres prac gwarantuje, że zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, iż powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy środowiska zostały przekroczone.

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja położona jest na terenie gminy Wolanów z zabudową zagrodową. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wolanów wynosi ok. 107 os./km²

- i) obszary przylegające do jezior:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegających do jezior.

- j) uzdrowiska i obszary uzdrowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka radomska, ID 1352, powierzchnia zbiornika 2 925 km², typ zbiornika — porowoszczelinowy, głębokość od 1 do 150 m; głębokość średnia 75 m.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych:

— Jednolita Część Wód Podziemnych: Europejski kod - GW200087; Lokalizacja: Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Wisły; Powierzchnia JCWPd 2 098,93 km²; Ocena stanu ilościowego — dobry, Ocena stanu chemicznego — dobry, Stan ogólny — dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego — niezagrażona. Cel środowiskowy: Stan chemiczny — dobry; Stan ilościowy — dobry.

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz

poprawa ich stanu; ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

— Jednolita Część Wód Powierzchniowych: Europejski kod — RW200010252269; Typ JCWP — PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Nazwa — Garlica; Rzeczywista długość JCWP 20,98 km; Powierzchnia zlewni JCWP 38,08 km²; Lokalizacja — Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza — Wisła; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW; Status JCWP — NAT - naturalna część wód; Stan/potencjał ekologiczny — (brak badań biologicznych w JCWP); Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny — makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna; Stan chemiczny — dobry; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego — zagrożona. Cel środowiskowy: Stan/potencjał ekologiczny — dobry; Stan chemiczny — dobry. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r., poz. 300). Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie gminy Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w KIP nie stwierdzają możliwości występowania oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w KIP potwierdzają występowanie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczą się do obszaru realizacji planowanej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Informacje zawarte w KIP stwierdzają, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji planowanej inwestycji będą nawiązywały swoją częstotliwością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie:

W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania:

Przewidziane środki techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczą oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w KIP stwierdza się, że zaproponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewnią ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę opinie organów oraz kryteria określone w art. 63 ust 1 ustawy ooś, dotyczące rodzaju, usytuowania i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ocenie Wójta Gminy Wolanów, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Mając na względzie opisany wyżej stan faktyczny oraz prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wolanów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano opłaty skarbowej w wysokości 205,00 (słownie: dwieście pięć) złotych zgodnie z art. 6, ust. 1, pkt 1 oraz załącznikiem części 1 ust. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

Sekretarz Gminy Wolanów

/-/ Małgorzata Szczepaniak

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom
3. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Radomiu
ul. Parkowa 2a, 26-600 Radom

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu węzła betoniarskiego, na działce nr 1133/1 w obrębie geod. Młodocin Większy, gmina Wolanów, powiat radomski. W instalacji wytwarzany będzie beton towarowy-suchy, mieszanki związane spoiwami oraz mieszanki nie związane spoiwami. Jednym z elementów nowej linii technologicznej będą 2 silosy do magazynowania cementu z samoczyszczącym się systemem filtrującym.

Maksymalna roczna produkcja betonu dla zakładanego węzła betoniarskiego, przy ciężarze objętościowym 2400 kg/m^3 , wyniesie $90\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

W instalacji może być wytwarzany beton towarowy, drogowy oraz mieszanki betonowe w szerokim zakresie klas betonu, wykonane z komponentów tj. piasku, kruszyw, oraz materiałów naturalnych pochodzenia antropologicznego, cementu, dodatków, wody.

W instalacji będzie wytwarzany głównie tzw. beton suchy. Ponadto wykonany zostanie zbiornik-recykler wody technologicznej tj. zbiornik sedymentacyjny. Produkcja betonu odbywać się będzie w obiegu zamkniętym. Zespół magazynowania obejmuje boksy kruszywa, 2 silosy cementu oraz dozownik dodatków chemicznych wyposażony w układ odważania, zbiorniki, pompy dozujące.

Dostawy kruszywa (piasku i żwiru) będą realizowane samochodami ciężarowymi. Dostarczone samochodami kruszywo różnej granulacji będzie umieszczane w oddzielnych boksach na kruszywo, skąd ładowarką poprzez lej zasypowy i transporter taśmowy zabudowany podawane będzie do zasobników kruszywa w węźle betoniarskim. Cement dostarczany będzie na teren wytwórni samochodami cysternami, z których za pomocą instalacji sprężonego powietrza zainstalowanej na autocysternie, będzie przeładowywany do 2 silosów magazynowych.

Produkcja betonu polegać będzie na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, ewentualnie dodatków chemicznych i wody w węźle betoniarskim.

Praca odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym, przez 6 dni w tygodniu.

Sekretarz Gminy Wolanów

/-/ Małgorzata Szczepaniak