

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów reprezentowaną przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 351245W w m. Franciszków, gm. Wolanów

stwierdzam

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 351245W w m. Franciszków, gm. Wolanów.**
- II. **Określam istotne warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:**
 - 1) Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 - 2) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac zgodnie z przepisami odrębnymi.
 - 3) Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a planowane prace ziemne w ich obrębie należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalnego sprzętu.
 - 4) Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych.
 - 5) Przy realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 - 6) Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki.
 - 7) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 - 8) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania.
 - 9) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

- 10) Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
- 11) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
- 12) Odpady magazynować w sposób selektywny, odpady niebezpieczne selektywnie w szczelnych pojemnikach na utwardzonym terenie nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntów, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.
- 13) Wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe podczas budowy dowozić we własnym zakresie przez Wykonawcę prac lub w miarę możliwości pobierać z istniejącego wodociągu, na warunkach gestora sieci.
- 14) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty (nie dopuszczać do ich przepełnienia), wywozić sprzętem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
- 15) Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
- 16) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
- 17) Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
- 18) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, wykorzystać do zagospodarowania terenu w miejscu inwestycji.
- 19) Wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencji w poziom wód gruntowych.
- 20) Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgu ptaków (tj. pomiędzy połową października a końcem lutego), a karczowanie korzeni poza okresem rozrodczym zwierząt (tj. pomiędzy połową sierpnia a połową października), wszelkie prace ziemne prowadzić poza okresem godowym płazów (tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca).
- 21) Wycinkę prowadzić pod nadzorem ornitologa, po zakończeniu lęgów przy ścisłym zastosowaniu wskazań wykonującego nadzór nad pracami.
- 22) Odwodnienie drogi prowadzić powierzchniowo do przydrożnych rowów trawiastych.
- 23) Ze względu na przebieg trasy przedsięwzięcia przez rzekę Kosówkę planowane prace budowlane w obrębie skrzyżowania z rzeką, prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia czy niszczenia brzegów koryta rzeki, w obszarze graniczącym z terenem przedsięwzięcia, zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.); nie grodzić w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z art. 232. ust 1 ustawy Prawo wodne oraz umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód oraz w zakresie powszechnego korzystania z wód, zgodnie art. 233 ustawy Prawo wodne,
- 24) W przypadku kolizji elementów inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych, np. z siecią drenarską czy rowami (odpływowe rowy poprzeczne pod koroną drogi) dokonać stosownej przebudowy urządzeń, by nie powodować ich niszczenia czy uszkodzenia (art. 192 ustawy Prawo Wodne) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwą miejscowo jednostkę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Gmina Wolanów reprezentowana przez pełnomocnika wnioskiem z dnia 30.05.2025r. (data wpływu 03.06.2025r.) wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 351245W w m. Franciszków, gm. Wolanów". Zgodnie z art. 74 ustawy ooś do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (1 egz. + CD) zwaną dalej „KIP”,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a, pkt 1.

Stosownie do zapisów art. 71 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikacja ww. przedsięwzięć następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm., dalej „rozporządzenie ooś”). Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie, na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Wolanów, zwany dalej „organem”. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w analizowanym przypadku następuje zgodnie z art. 7 a, ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 311 z późn. zm.).

Ustalenie stron postępowania nastąpiło na podstawie dostarczonych przez Inwestora dokumentów, o których mowa w art. 74, ust. 1 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o ośrodkach postępowania ma zastosowanie przepis art. 49 K.p.a. Przepis ten stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Obwieszczenie skierowane do stron postępowania zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl w dziale ochrona środowiska - decyzje o środowisku.

Organ mając na względzie obowiązki płynące z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 § 1 K.p.a) przed wydaniem decyzji obwieszczeniem z dnia 23.07.2025r., poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się, co do jego treści. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wolanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolanów www.bip.wolanow.pl w dziale ochrona środowiska - decyzje o środowisku. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała w tym zakresie ze swoich uprawnień procesowych.

Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 1 ustawy o ośrodkach postępowania na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej nie bada się lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ bada potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 59 ust. 1 ustawy o ośrodkach postępowania przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy o ośrodkach postępowania obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ośrodkach postępowania.

Mając na względzie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o ośrodkach postępowania, organ pismem z dnia 18.06.2025r. wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej „RDOŚ w Warszawie”),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu (dalej „PPIS w Radomiu”),
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej „DZZ w Radomiu”)

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

PPIS w Radomiu opinią z dnia 03.07.2025r. znak: ZNS.9022.5.74.2025 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

RDOŚ w Warszawie postanowieniem z dnia 25.06.2025r. znak: WOOŚ-I.4220.757.2025.KC wyraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i równocześnie wskazał warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (istotne warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w sentencji decyzji).

DZZ w Radomiu pismem znak: WR.ZZŚ.4901.209.2025.KC z dnia 27.06.2025r. wyraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując również warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (istotne warunki realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w sentencji decyzji).

W celu wydania stosownego rozstrzygnięcia, organ prowadzący postępowanie dokonał szczegółowej i wnikliwej analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego, tj.: wniosku, mapy ewidencyjnej, mapy z zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami. W rozstrzygnięciu organ uwzględnił opinie organów opiniujących.

Organ uznał, że informacje zawarte w KIP są wystarczające do dokonania oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 62a ustawy ooś karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe dane informacyjne o planowanym przedsięwzięciu umożliwiające analizę kryteriów o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W związku z powyższym organ podejmując rozstrzygnięcie orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto, w myśl art. 84 ust.1a ustawy ooś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiedzkich.

Następnie, mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Wójt Gminy Wolanów w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawarł informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym stwierdza, że w niniejszej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przesądziły następujące uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego odcinka drogi gminnej nr 351245W o długości około 1,405 km w istniejącym śladzie, w miejscowości Franciszków, gmina Wolanów w powiecie radomskim, województwie mazowieckim.

Początek projektowanego odcinka drogi został określony na skrzyżowaniu z istniejącą drogą publiczną gminną nr 351207W o nawierzchni asfaltowej, natomiast koniec na skrzyżowaniu z istniejącą drogą publiczną powiatową nr 3565W.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie następuje zmiana zasadniczego przebiegu drogi gminnej. Trasa podlegać będzie miejscowej korekcie i optymalnym dostosowaniom do zagospodarowania oraz przebiegu granic istniejących działek. Utrzymana zostanie dotychczasowa funkcja drogi jako dojazd do obszarów terenów wiejskich. Dostępność do drogi zapewniona będzie bez ograniczeń, poprzez zjazdy oraz skrzyżowania. Trasę planowanej rozbudowy dróg o długości około 1,405 km stanowią będą odcinki proste oraz łuki poziome.

W celu uzyskania założonych parametrów geometrycznych i technicznych drogi, planuje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie poszerzenie istniejącego pasa drogowego.

Teren przyległy do drogi stanowią w znacznej większości tereny łąk, zalesienia, pól uprawnych oraz w niewielkim zakresie zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Powierzchnia nieruchomości stanowiącej projektowany pas drogowy wynosić będzie maksymalnie 20 000 m² z czego zasadnicze elementy obiektu budowlanego jakim jest droga stanowią będą orientacyjnie:

- jezdnia drogi o powierzchni ok. 7 400 m²
- pobocza o powierzchni ok. 2 400 m²

- rowy drogowe o powierzchni ok. 6 300 m²

Powierzchnię biologicznie czynną stanowią pobocza (częściowo), rowy i ich skarpy oraz pozostała powierzchnia nieutwardzonej części pasa drogowego.

Istniejący odcinek drogi gminnej nr 351245W w obrębie planowanego przedsięwzięcia, charakteryzuje się przejezdnym pasem jezdni o szerokości średnio 3,3 m z pospółki oraz kruszywa. Droga na całej długości objętej przedsięwzięciem nie jest wyposażona w chodniki i ścieżki rowerowe. Brak jest zorganizowanego odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi. Pod koroną drogi gminnej występują odpływowe rowy poprzeczne oraz ciek Kosówka wraz z przepustami. Wzdłuż i w poprzek drogi prowadzone są trasy sieci infrastruktury niezwiązanej z drogą tj. linie elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne oraz sieć wodociągowa.

W obrębie opracowania zlokalizowane są niewielkie obiekty małej architektury kultu religijnego w postaci kapliczek przydrożnych.

Dostępność (obsługa komunikacyjna) do drogi zapewniona jest poprzez istniejące skrzyżowania zwykle z drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej.

Teren przyległy do drogi stanowią w znacznej większości tereny łąk, zalesienia, pól uprawnych oraz w niewielkim zakresie zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni asfaltowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- wykonanie zjazdów,
- budowę odwodnienia poprzez rowy drogowe oraz przepusty,
- budowę urządzeń technicznych związanych z drogą,
- przebudowę w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanymi rozwiązaniami drogowymi lub/i ich zabezpieczeniem,

Przyjęte cechy i podstawowe parametry techniczne planowanej drogi do rozbudowy:

- kategoria drogi gminna,
- klasa drogi D,
- prędkość do projektowania 30 km/h,
- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednojezdniowa,
- zasadnicza szerokość pasa ruchu 2,50 m,
- zasadnicza szerokość jezdni 5,00 m,
- pobocze szerokości 0,75 m,
- odwodnienie powierzchniowe - rowy drogowe.

- b) przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Z KIP wynika, że na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono innych przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, których obecność i oddziaływanie mogłoby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Przedsięwzięcie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W fazie realizacji inwestycji spowoduje wykorzystanie przede wszystkim materiałów i surowców takich jak:

- mieszanki mineralno-asfaltowe,
- kruszywa naturalne,
- mieszanki kruszyw związane cementem,
- prefabrykaty betonowe,
- woda,
- paliwa,
- rury z tworzyw sztucznych.

Wykorzystywane materiały i surowce w dużej mierze to materiały typowe dla prac budowlanych drogowych. Woda wykorzystana zostanie do celów technologicznych przy realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane będą do maszyn i pojazdów, pracujących przy wykonywaniu robót. Zastosowane będą prefabrykaty betonowe w postaci krawężników, obrzeży, ścieków, ścianek oraz studni betonowych.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów i paliw.

Szacowane przewidywane ilości podstawowych materiałów i surowców przy realizacji przedsięwzięcia:

- mieszanki mineralno-asfaltowe - ok. 3 500 Mg
- kruszywa naturalne - ok. 6 400 Mg
- mieszanki kruszyw związane cementem - ok. 5 900 Mg
- prefabrykaty betonowe - ok. 350 Mg
- woda - ok. 100 Mg
- paliwa - ok. 100 Mg

Dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje zapotrzebowanie w energię elektryczną, ciepłą i gazową.

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się wycinki drzew i krzewów w niezbędnym zakresie, a kolidujących z planowanymi robotami i projektowanym zagospodarowaniem. Drzewa i krzewy niewymagające usunięcia, a które znajdować będą się stosunkowo blisko prowadzonych robót drogowych będą zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami. Wycinka drzew i krzewów ograniczona będzie do niezbędnego minimum.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się emisją hałasu do środowiska. Emisja hałasu w trakcie eksploatacji związana będzie głównie z ruchem pojazdów samochodowych poruszających się po drodze dostarczających oraz wywożących materiały, a także ciężki sprzęt budowlany. Ze względu na funkcję drogi oraz charakter przyległego terenu generującego w znacznej większości niewielki ruch lokalny, poprawę jakości nawierzchni i geometrii drogi, a tym samym warunków ruchu (płynności jazdy) emisja hałasu nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm i nie będzie ponadnormatywnie uciążliwa dla społeczności lokalnej.

Ze względu na charakter procesu budowlanego nie jest możliwe uniknięcie oddziaływań akustycznych. Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej będą prowadzone w godzinach 6:00 – 22:00. Emisja hałasu na etapie realizacji będzie miała charakter okresowy, lokalny, niekumulujący się w otoczeniu i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Ze względu na charakter terenu przyległego do drogi, tj. tereny w większości o niewielkiej częstotliwości przebywania osób (pola, łąki, teren zadrzewiony), utrudnienia te nie będą znacznie uciążliwe dla społeczności lokalnej.

Emisje do powietrza związane z fazą budowy, wynikać będą z emisji spalin z maszyn i pojazdów pracujących na placu budowy i środków transportu, a także pyłem powstającym

przy pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty budowlane, a w szczególności prac ziemnych. Ponadto na etapie budowy wystąpić może także czasowy, zwiększony wzrost zapylenia spowodowanego "podrywaniem" się cząstek pyłu, np. podczas prac wykonywania robót ziemnych lub transportu materiałów sypkich.

W celu ograniczenia występujących na tym etapie uciążliwości należy: osłaniać miejsca składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe, zapewnić właściwe zabezpieczenie transportowanego materiału sypkiego, w dni suche i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, zapewnić oczyszczania kół pojazdów opuszczających plac budowy przed włączeniem się do ruchu drogowego, utrzymywać jak najwyższą sprawność i jakość używanego sprzętu i maszyn.

Biorąc pod uwagę skupienie prac budowlanych na krótkich odcinkach, uciążliwości z placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwają się będą w miarę postępowania prac budowlanych. Oddziaływania te będą odwracalne i krótko lub średnioterminowe (w zależności od czasu wykonywania robót).

Powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą na terenie zaplecza budowy wyposażonego w przenośne szczelne toalety, systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty.

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzone będą powierzchniowo do odpowiednio profilowanych i obsadzonych trawą rowów drogowych. Obsadzenie trawą i jej pielęgnacja ma przyczynić się do naturalnego oczyszczenia wód.

Podczas prac związanych z rozbudową przedmiotowej drogi powstawać będą głównie odpady zaliczane wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów do grupy 17 – odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą po segregacji magazynowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, następnie zostaną zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot, poza terenem przedsięwzięcia. Ilość odpadów związana z funkcjonowaniem drogi będzie nieznaczna i ze względu na swój charakter pomijalna ilościowo.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego Wykonawca zapewni odpowiednią organizację robót (m.in. sprzęt sprawny technicznie) oraz lokalizację zaplecza budowy i bazy sprzętowej tak, aby zminimalizować szkodliwość ewentualnych wycieków eksploatacyjnych i awaryjnych. Ewentualne naprawy i konserwacja sprzętu budowlanego odbywać się będzie w specjalistycznych warsztatach poza terenem inwestycji. Plac budowy wyposażony będzie w materiały sorbcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych awaryjnych wycieków paliw i olejów z maszyn budowlanych.

- e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami, na których może wystąpić katastrofa naturalna w postaci masowych ruchów ziemi, osunień oraz powodzi. Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, że powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej.

- f) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

b) obszary wybrzeży oraz środowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i nie jest związana ze środowiskiem morskim.

c) obszary górskie i leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarach górskich lub kompleksów leśnych.

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W sąsiedztwie inwestycji brak obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego. W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obszary o przekroczonych standardach jakości środowiska. Brak też zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytkowej zieleni.

e) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478, z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- około 16,9 km — obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB 140013;
- około 18,1 km — specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uznano, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy środowiska zostały przekroczone.

g) gęstość zaludnienia:

Inwestycja położona jest na terenie Gminy Wolanów z zabudową zagrodową. Gęstość zaludnienia na terenie gminy Wolanów wynosi ok. 107 os./km²

h) obszary przylegające do jezior:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegających do jezior.

i) uzdrowiska i obszary uzdrowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

j) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 405 Niecka Radomska, typ zbiornika: udokumentowany, kredowy Cr₃ szczelinowy, porowo-szczelinowy, śr. głębokość zalegania zasobów 75 m. Powierzchnia zbiornika 2 925 km².

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie GW200087, o powierzchni 2 098,93 km², zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, RZGW w Warszawie, Ocena JCWPd:

- stan chemiczny — dobry, stan ilościowy — dobry, stan JCWPd — dobry,

Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd: chemiczna;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrażona;

Cele środowiskowe dla JCWPd: Stan chemiczny: dobry stan chemiczny, Stan ilościowy: dobry stan ilościowy.

Teren przewidziany pod realizację planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych rzecznych JCWP Mleczna, o kodzie RW20001025269

Typ JCPW: PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty. Rzeczywista długość JCWP 132,12 km. Powierzchnia zlewni 352,03 JCWP km². Obszar dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, teren RZGW w Warszawie.

Status JCWP: NAT - naturalna część wód.

Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022r.):

stan/potencjał ekologiczny — umiarkowany potencjał ekologiczny,

Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: BZT5, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy; fitobentos, makrofity.

Wskaźniki determinujące stan chemiczny: brak danych.

Stan (ogólny): zły stan wód.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona.

JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, JCWP nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Cel środowiskowy:

Stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, Stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja

przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś:

- a) zasięg oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Pod względem administracyjnym inwestycja położona jest na terenie gminy Wolanów, powiat radomski, województwo mazowieckie. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalny charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

- c) powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie:

W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- d) możliwość ograniczenia oddziaływania:

Przewidziane środki techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczą oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji. W punkcie II sentencji zostały określone istotne warunki oraz wymagania korzystania ze środowiska na etapie jego realizacji i eksploatacji w celu ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Po przeanalizowaniu wniosku wraz z załączonymi dokumentami biorąc pod uwagę opinie organów tj.: RDOŚ w Warszawie, PPIS w Radomiu i DZZ w Radomiu oraz kryteria dotyczące rodzaju, usytuowania i skali przedsięwzięcia Wójt Gminy Wolanów stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Mając na względzie opisany wyżej stan faktyczny oraz prawny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Wolanów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Informacja o opłacie skarbowej: zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z przepisami art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2111 z późn. zm.)

*Wójt Gminy Wolanów
/-/ Ewa Markowska-Bzducha*

Otrzymują:

1. *Pełnomocnik Inwestora*
2. *Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a.*
3. *a/a*

Do wiadomości:

1. *Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa*
2. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Gen. Okulickiego 9D
26-600 Radom*
3. *Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Radomiu
ul. Parkowa 2A
26-600 Radom*

*Załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach Wójta Gminy Wolanów
z dnia 28.08.2025r. znak:
WOŚ.6220.5.2025.KG*

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbudowę istniejącego odcinka drogi gminnej nr 351245W o długości około 1,405 km w istniejącym śladzie, w miejscowości Franciszków zlokalizowanego w granicach administracyjnych gminy Wolanów w powiecie radomskim, województwie mazowieckim. Początek projektowanego odcinka drogi został określony na skrzyżowaniu z istniejącą gminną drogą publiczną nr 351207W o nawierzchni asfaltowej, natomiast koniec na skrzyżowaniu z istniejącą powiatową drogą publiczną nr 3565W.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi zmiana zasadniczego przebiegu drogi gminnej. Trasa podlegać będzie na miejscowej korekcie i optymalnym dostosowaniu do zagospodarowania oraz przebiegu granic istniejących działek. Utrzymana zostanie dotychczasowa funkcja drogi jako dojazd do obszarów terenów wiejskich. Dostępność do drogi zapewniona będzie bez ograniczeń, poprzez zjazdy oraz skrzyżowania. Trasę planowanej rozbudowy dróg o długości około 1,405 km stanowić będą odcinki proste oraz łuki poziome.

W celu uzyskania założonych parametrów geometrycznych i technicznych drogi, planuje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie poszerzenie istniejącego pasa drogowego.

Powierzchnia nieruchomości stanowiącej projektowany pas drogowy wynosić będzie maksymalnie 20 000 m² z czego zasadnicze elementy obiektu budowlanego jakim jest droga stanowić będą orientacyjnie:

- jezdnia drogi o powierzchni ok. 7 400 m²
- pobocza o powierzchni ok. 2 400 m²
- rowy drogowe o powierzchni ok. 6 300 m²

Przyjęte cechy i podstawowe parametry techniczne planowanej drogi do rozbudowy:

- kategoria drogi gminna,
- klasa drogi D,
- prędkość do projektowania 30 km/h,
- droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednojezdniowa,
- zasadnicza szerokość pasa ruchu 2,50 m,
- zasadnicza szerokość jezdni 5,00 m,
- pobocze szerokości 0,75 m,
- odwodnienie powierzchniowe - rowy drogowe.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni jezdni asfaltowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- wykonanie zjazdów,
- budowę odwodnienia poprzez rowy drogowe oraz przepusty,
- budowę urządzeń technicznych związanych z drogą,
- przebudowę w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanymi rozwiązaniami drogowymi lub/i ich zabezpieczeniem,

*Wójt Gminy Wolanów
/-/ Ewa Markowska-Bzducha*