

Urząd Gminy: REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH, BITUMICZNYCH,
POBOCZY DRÓG I PRZEPUSTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540270-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 54880900000000, ul. ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 186 015, e-mail inwestycje@wolanow.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.bip.wolanow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH, BITUMICZNYCH, POBOCZY DRÓG I PRZEPUSTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIR.271.1.2019.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni gruntowych, bitumicznych, poboczy dróg i przepustów będących w zarządzie Gminy Wolanów. Zamówienie obejmuje: - naprawa nawierzchni gruntowych (profilowanie nawierzchni drogi i wałowanie profilowanej nawierzchni) - 80 godzin; - wykonanie pobocza z mieszanki optymalnej frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm (materiał, transport materiału, roboty ziemne, wyrównanie i zagęszczenie koryta, rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie pobocza, zagęszczenie pobocza, wywóz urobku, uporządkowanie pasa drogowego) - 650 m2; - wykonanie mechanicznej ścinki pobocza w pasie drogowym dróg gminnych (ścięcie pobocza, wbudowanie w korpus drogowy materiału pozyskanego ze ścinki pobocza lub wywóz urobku, zagęszczenie pobocza, uporządkowanie pasa drogowego) - 1000 m2; - naprawa nawierzchni gruntowych z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszanką kruszywa optymalna frakcji

0/31,5 mm (materiał, transport materiału, rozłożenie materiału ulepszającego, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wałowanie nawierzchni ulepszonej) - 1300 ton; - naprawa nawierzchni gruntowych z ulepszeniem bez względu na grubość rozłożonego materiału (z ceną materiału) – mieszkanką kruszywa z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0/63,0 mm (materiał, transport materiału, rozłożenie materiału ulepszającego, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wałowanie nawierzchni ulepszonej) - 300 ton; - naprawa nawierzchni gruntowych z ulepszeniem na grubość 10 – 15 cm rozłożonego materiału (z materiału powierzchniowego) – destruktem asfaltowym (transport materiału, przesianie materiału, przygotowanie podłoża, wyrównanie, wyprofilowanie i wałowanie istniejącej nawierzchni, rozłożenie materiału ulepszającego rozkładarką, profilowanie nawierzchni ulepszonej, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową i grysem bazaltowym: dolna warstwa frakcji 8/11 mm, górna warstwa frakcji 2/5 mm, wałowanie nawierzchni ulepszonej) - 7400 m²; - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych bez względu na głębokość ubytku w technologii: emulsja asfaltowa i grysy bazaltowe 2/5 mm (materiał, uzupełnienie ubytków, wyrwy przy użyciu remonterów ciśnieniowych) - 350 m²; - remont/wymiana przepustu drogowego (rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, demontaż istniejącego przepustu i elementów betonowych, roboty ziemne, wykonanie ławy fundamentowej żwirowej lub z betonu pod projektowany przepust, wykonanie przepustu D=800 mm z rur HDPE L=9m, dostawa i montaż ścianek czołowych (przyczółków betonowych) dla rur D=800 mm – 2 szt, formowanie i profilowanie nasypów z gruntu pozyskanego i dowiezionego, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 dla KR1 gr. po 4 cm, wykonanie barier zabezpieczających drogowych stalowych z elementami odbłaskowymi typu Sp04 o długości min. 4,0 mb po obu stronach jezdni, uporządkowanie pasa drogowego)-9 mb. Ponadto rzeczywisty zakres robót do realizacji ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy dróg i wynikające stąd potrzeby.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 302000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZYKO - DRÓG Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@zykodrog.com.pl
Adres pocztowy: ul.Żelazna 3
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 376687.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 376687.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 640338.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.